



## TRACCIATO RECORD E-KITĀB IN ONIX 3.0

(ultimo aggiornamento del documento: 30 giugno 2015 – In rosso le modifiche dell'ultima versione)

e-kitāb è il catalogo degli e-book italiani sviluppato da Informazioni Editoriali, contenente tutte le informazioni bibliografiche peculiari per questa tipologia di prodotto.

La base dati è strutturata in opere e manifestazioni. Le opere contengono tutti i dati bibliografici e catalografici dell'e-book e il collegamento con l'eventuale edizione cartacea dello stesso titolo.

Le manifestazioni contengono i dati specifici del prodotto elettronico (formato, DRM, limitazioni all'utilizzo ecc.), i dati logistici (piattaforma) e i dati commerciali (disponibilità, prezzo) oltre all'ISBN-13.

A un'opera possono essere collegate più manifestazioni. In particolare, viene creata una nuova manifestazione per ciascun formato (per es. PDF, ePUB ecc.) e per ciascuna versione (per es. PDF protetto da password, PDF non stampabile, PDF non stampabile e protetto da password) dell'e-book, nonché per ciascuna piattaforma su cui è disponibile.

Il file ONIX di esportazione da e-kitāb contiene un record prodotto per ciascuna manifestazione. Le differenti manifestazioni di una stessa opera avranno pertanto gli stessi dati bibliografico-catalografici e dati logistico-commerciali differenti.

Il legame tra opera e manifestazioni può essere ricostruito mediante il codice identificativo univoco del record (nell'elemento <RecordReference>), nella forma OOOOO-MMMMM, dove OOOOO identifica l'opera e MMMMM la manifestazione.

In e-kitāb il fornitore è inteso come la piattaforma distributiva dell'e-book. Questa informazione viene trasmessa in formato codificato nel gruppo <Supplier>. Il file contenente l'associazione codice-distributore e i dati anagrafici di quest'ultimo è disponibile all'indirizzo:

[ftp://ftp.arianna.org/pub/alicefile/ekitab/distributori/  
ekitab\\_distributori\\_yyyymmdd.txt](ftp://ftp.arianna.org/pub/alicefile/ekitab/distributori/ekitab_distributori_yyyymmdd.txt)

La descrizione del tracciato record dell'anagrafica distributori è scaricabile dal portale iBUK all'indirizzo:

[http://www.ibuk.it/irj/go/km/docs/documents/PortaleIBUK/  
download/ekitab/Anagrafica\\_distributori.xls](http://www.ibuk.it/irj/go/km/docs/documents/PortaleIBUK/download/ekitab/Anagrafica_distributori.xls)

Il link alle copertine sul server di Informazioni Editoriali è trasmesso nel gruppo <SupportingResource>.

Informazioni  
Editoriali I.E. Srl  
a socio unico  
via Giuseppe Verdi 8  
20090 Assago (MI) - Italia  
Tel. +39 02 283151  
Fax +39 02 28315900  
[www.ie-online.it](http://www.ie-online.it)

B/P	Elemento	Card. ONIX	Lista codici	Descrizione, ripetibilità e valori ammessi in e-kitāb
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>			
	<ONIXMessage release="3.0" xmlns="http://ns.editeur.org/onix/3.0/reference">			
	<Header>	1		
	<Sender>	1		
H.4	<SenderName>Informazioni Editoriali I.E. s.r.l. </SenderName>	0..1		Nome di chi effettua l'invio.
	</Sender>			
	<Addressee>	0..n		
H.10	<AddresseeName>XXXXXXX</AddresseeName>	0..1		Nome del destinatario dell'invio.
	</Addressee>			
H.15	<SentDateTime>20121217T1441</SentDateTime>	1		Data di creazione del file di esportazione nel formato YYYYMMDDTHHMM
H.19	<DefaultCurrencyCode>EUR</DefaultCurrencyCode>	0..1	96	Valuta di default <b>EUR</b> =euro
	</Header>			
	<Product>	1..n		
P.1.1	<RecordReference>10027-12738</RecordReference>	1		Codice identificativo univoco del record. La prima parte del codice identifica l'opera, la seconda la manifestazione. Manifestazioni diverse di una stessa opera (tipicamente e-book in diverso formato e/o con diverse protezioni e/o limitazioni all'utilizzo) possono essere raggruppate utilizzando la prima parte del codice.

P.1.2	<NotificationType>03</NotificationType>	1	1	Tipo di comunicazione: <b>01</b> =primo invio del record <b>02</b> =record variato di un titolo di prossima pubblicazione <b>03</b> =record variato di un titolo attivo o disattivo <b>05</b> =cancellazione
P.2	<ProductIdentifier>	1...n		<i>Gruppo identificativo del prodotto.</i> <i>Sono sempre presenti almeno 2 occorrenze contenenti l'EAN e l'ISBN-13.</i>
P.2.1	<ProductIDType>03</ProductIDType>	1	5	Sistema di codifica del prodotto: <b>01</b> =Proprietario <b>03</b> =EAN <b>15</b> =ISBN-13 <b>26</b> =ISBN-A
P.2.2	<IDTypeName>Codice editore/aggregatore</IDTypeName>	0...1		Denominazione del sistema di codifica proprietario. Presente solo se ProductIDType=01
P.2.3	<IDValue>9788806164560</IDValue>	1		
	</ProductIdentifier>			
B1	<DescriptiveDetail>	0...1		
P.3.1	<ProductComposition>00</ProductComposition>	1	2	Composizione del prodotto: <b>00</b> =prodotto singolo per la vendita <b>10</b> =prodotto composto da più parti non vendibili separatamente
P.3.2	<ProductForm>EB</ProductForm>	1	150	Formato prodotto: <b>EA</b> =Prodotto digitale (modalità di fornitura non specificata) <b>EB</b> =Prodotto digitale da scaricare e online <b>EC</b> =Prodotto digitale online <b>ED</b> =Prodotto digitale da scaricare <b>LA</b> =Licenza per prodotto digitale (modalità di fornitura non specificata) <b>LB</b> =Chiave di licenza per prodotto digitale <b>LC</b> =Codice di licenza per prodotto digitale

P.3.3	<ProductFormDetail>E101</ProductFormDetail>	0...n	175	<p>Dettagli del formato del prodotto. Sono ammessi i valori della lista ONIX che iniziano per A*, per E1* ed E2*.</p> <p>È sempre presente una (e una sola) occorrenza di ProductFormDetail con codice E1* o con codice A* per indicare il formato del file.</p> <p>Se la prima occorrenza contiene un codice E1*, possono essere presenti 1 o più occorrenze aggiuntive di ProductFormDetail con codice E2* per fornire ulteriori informazioni sul formato (fisso, ridimensionabile ecc.).</p>
	<ProductFormFeature>	0...n		<p><i>Gruppo usato per descrivere le caratteristiche del formato del prodotto.</i></p> <p><i>Ripetibile per ogni caratteristica.</i></p>
P.3.4	<ProductFormFeatureType>10</ProductFormFeatureType>	1	79	<p>Tipo di caratteristica: <b>09</b>=dettagli sull'accessibilità della pubblicazione elettronica <b>10</b>=versione del formato della pubblicazione elettronica</p>
P.3.5	<ProductFormFeatureValue>3</ProductFormFeatureValue>	0...1	[196]	<p>Se ProductFormFeatureType=10 contiene il numero di versione del formato della pubblicazione elettronica.</p> <p>Se ProductFormFeatureType=09 contiene uno dei seguenti valori della lista codici 196: <b>01</b>=Conformità allo schema LIA <b>94</b>=Pagina web con informazioni di dettaglio sull'accessibilità</p>
P.3.6	<ProductFormFeatureDescription> <a href="http://www.libriitalianiaccessibili.it/9788806164560">http://www.libriitalianiaccessibili.it/9788806164560</a> </ProductFormFeatureDescription>	0...n		<p>Link alla pagina del sito LIA con i dettagli di accessibilità specifici per il prodotto.</p> <p>Presente solo se ProductFormFeatureType=09 e ProductFormFeatureValue=94.</p>
	</ProductFormFeature>			
P.3.10	<PrimaryContentType>10</PrimaryContentType>	0...1	81	<p>Tipologia di contenuto primaria. Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX.</p>
P.3.11	<ProductContentType>07</ProductContentType>	0...n	81	<p>Tipologia di contenuto secondaria. Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX.</p>
P.3.16	<EpubTechnicalProtection>01</EpubTechnicalProtection>	0...n	144	<p>Protezione tecnica del prodotto digitale. Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX.</p>

	<EpubUsageConstraint>	0...n		<i>Gruppo usato per descrivere eventuali restrizioni all'utilizzo del prodotto digitale. Ripetibile per ogni tipologia di restrizione.</i>
P.3.17	<EpubUsageType>02</EpubUsageType>	1	145	Tipo di restrizione. Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX.
P.3.18	<EpubUsageStatus>02</EpubUsageStatus>	1	146	Status della restrizione. Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX.
	<EpubUsageLimit>	0...n		<i>Gruppo usato per descrivere i limiti all'utilizzo.</i>
P.3.19	<Quantity>20</Quantity>	1		Quantità.
P.3.20	<EpubUsageUnit>04</EpubUsageUnit>	1	147	Unità di misura della quantità. Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX.
	</EpubUsageLimit>			
	</EpubUsageConstraint>			
P.4	<ProductPart>	0...n		<i>Gruppo presente se ProductComposition=10 (per es. nel caso di cofanetto).</i>
P.4.5	<ProductForm>EB</ProductForm>	1	150	Formato prodotto. <b>EA</b> =Prodotto digitale (trasmesso in formato elettronico) <b>EB</b> =Prodotto digitale da scaricare e online <b>EC</b> =Prodotto digitale online <b>ED</b> =Prodotto digitale da scaricare <b>LA</b> =Licenza per prodotto digitale <b>LB</b> =Chiave di licenza per prodotto digitale <b>LC</b> =Codice di licenza per prodotto digitale
P.4.12	<NumberOfItemsOfThisForm>2 </NumberOfItemsOfThisForm>	0...1		Numero di volumi.
	</ProductPart>			
P.5	<Collection>	0...n		<i>Gruppo previsto per descrivere una collezione bibliografica in senso lato, qui utilizzato per descrivere la collana.</i>
P.5.1	<CollectionType>10</CollectionType>	1	148	Tipo di collezione: <b>10</b> =collezione definita dall'editore
	<TitleDetail>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere il titolo della collezione.</i>

P.5.6	<TitleType>01</TitleType>	1	15	Tipologia di titolo: <b>01</b> =titolo distintivo
	<TitleElement>	1...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere gli elementi costitutivi del titolo. Il titolo della collana viene trasmesso in un'occorrenza del gruppo TitleElement con TitleElementLevel=02, il numero di collana in un'occorrenza del gruppo TitleElement con TitleElementLevel=01</i>
P.5.7	<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>	1	149	Livello dell'elemento del titolo: <b>01</b> = Livello prodotto <b>02</b> = Livello superiore dell'insieme
P.5.8	<PartNumber>44</PartNumber>			Numero di collana.
P.5.10	<TitleText>Einaudi Tascabili. Saggi</TitleText>	0...1		Titolo della collana.
	</TitleElement>			
	</TitleDetail>			
	</Collection>			
P.6	<TitleDetail>	0...n		<i>Gruppo usato per descrivere il titolo del prodotto.</i>
P.6.1	<TitleType>01</TitleType>	1	15	Tipologia di titolo: <b>01</b> =titolo distintivo
	<TitleElement>	1...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere gli elementi costitutivi del titolo. Nel caso di opera su più livelli sono presenti due occorrenze, una per descrivere il prodotto e una per descrivere l'insieme a cui appartiene.</i>
P.6.2	<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>	1	149	Livello dell'elemento del titolo: <b>01</b> =livello prodotto <b>02</b> =livello superiore dell'insieme
P.6.3	<PartNumber>11/2</PartNumber>	0...1		Numero della parte (volume/tomo). Può essere presente solo se TitleElementLevel=01
P.6.5	<TitleText>Opere di Herman Melville</TitleText>	0...1		Titolo (se privo di prefisso). Alternativo a TitlePrefix + TitleWithoutPrefix
P.6.6	<TitlePrefix>L'</TitlePrefix>	0...1		Prefisso del titolo.

P.6.7	<TitleWithoutPrefix>Italia del Novecento. Le fotografie e la storia</TitleWithoutPrefix>	0...1		Titolo senza prefisso.
	</TitleElement>			
	</TitleDetail>			
P.7	<Contributor>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere le responsabilità. Ripetuto per ciascuna distinta responsabilità.</i>
P.7.1	<SequenceNumber>1</SequenceNumber>	0...1		Numero di sequenza delle responsabilità.
P.7.2	<ContributorRole>A01</ContributorRole>	1...n	17	Tipo di responsabilità: <b>A01</b> =autore <b>A12</b> =illustratore <b>B01</b> =curatore <b>B06</b> =traduttore
P.7.9	<PersonName>Giorgio De Luna</PersonName>	0...1		Responsabilità nella forma "Nome Cognome".
P.7.10	<PersonNameInverted>De Luna, Giorgio</PersonNameInverted>	0...1		Responsabilità nella forma "Cognome, Nome".
	</Contributor>			
P.9.2	<EditionNumber>3</EditionNumber>	0...1		Numero di edizione.
P.10	<Language>	0...n		
P.10.1	<LanguageRole>01</LanguageRole>	1	22	Ruolo della lingua: <b>01</b> =Lingua del testo
P.10.2	<LanguageCode>ita</LanguageCode>	1	74	Lingua del testo nel formato ISO 639-2/B. Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. Se il prodotto è in più di una lingua viene utilizzato il codice "MUL".
	</Language>			
P.11	<Extent>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere le estensioni del prodotto (numero di pagine, durata ecc.). Ripetibile per ogni tipologia di estensione.</i>

P.11.1	<ExtentType>10</ExtentType>	1	23	Tipologia di estensione: <b>02</b> =Numero di parole <b>07</b> =Numero totale di pagine del prodotto digitale (in caso di impaginazione fissa) <b>08</b> =Numero di pagine della versione a stampa <b>10</b> =Numero approssimativo di pagine del prodotto digitale (se privo di impaginazione fissa) <b>22</b> =Dimensione del file
P.11.2	<ExtentValue>234</ExtentValue>	0...1		Valore.
P.11.4	<ExtentUnit>03</ExtentUnit>	0...1	24	Unità di misura: <b>02</b> =parole <b>03</b> =pagine <b>18</b> =kbytes
	</Extent>			
P.11.5	<Illustrated>02</Illustrated>	0...1	152	Illustrato: <b>02</b> =Si
P.11.6	<NumberOfIllustrations>34</NumberOfIllustrations>	0...1		Numero di illustrazioni.
	<AncillaryContent>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per specificare numero e tipologia di illustrazioni o di altri contenuti presenti nel prodotto. Ripetibile per ogni tipologia.</i>
P.11.8	<AncillaryContentType>02</AncillaryContentType>	1	25	<b>00</b> =non specificato, vedi descrizione <b>02</b> =illustrazioni a colori
P.11.9	<AncillaryContentDescription>Intervista video con l'autore.</AncillaryContentDescription>	0...n		Descrizione di eventuali contenuti speciali (intervista con l'autore ecc.). Presente solo se AncillaryContentType=00.
	</AncillaryContent>			
P.12	<Subject>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per trasmettere le informazioni catalografiche sul prodotto. Ripetibile per ogni tipologia di catalogazione.</i>

P.12.1	<MainSubject/>	0...1		Utilizzato per identificare il soggetto principale nel caso siano presenti più occorrenze del gruppo <Subject> che fanno riferimento allo stesso sistema di catalogazione (per es. due soggetti CCE).
P.12.2	<SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier>	1	27	Identificativo del sistema di catalogazione: <b>24</b> =proprietario <b>53</b> =soggetto CCE <b>54</b> =qualificatore geografico CCE <b>55</b> =qualificatore linguistico CCE <b>56</b> =qualificatore storico CCE <b>57</b> =qualificatore scolastico CCE <b>58</b> =qualificatore età di lettura CCE
P.12.3	<SubjectSchemeName>Classics</SubjectSchemeName>	0...1		Presente solo se SubjectSchemeIdentifier=24. Valori possibili: <b>Classics</b> <b>Autobiography</b> <b>Characters</b> <b>Illustrated edition</b> <b>Alice classification</b> <b>Alice subject headings</b> <b>Literary genre</b> <b>Department</b>
P.12.5	<SubjectCode>HBJD2</SubjectCode>	0...1		Valore (codice).
P.12.6	<SubjectHeadingText>Storia d'Italia</SubjectHeadingText>	0...n		Valore (descrizione).
	</Subject>			
	<Audience>	0...n		Gruppo utilizzato per descrivere i destinatari di un prodotto.
P.13.2	<AudienceCodeType>01</AudienceCodeType>	1	29	Tipologia di codifica dei destinatari: <b>01</b> =Codifica ONIX
P.13.4	<AudienceCodeValue>04</AudienceCodeValue>	1	28	Tipo di destinatari: <b>04</b> =pubblico scolastico
	</Audience>			
	</DescriptiveDetail>			

B2	<CollateralDetail>	0...1		
P.14	<TextContent>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per fornire testi descrittivi del prodotto.</i>
P.14.1	<TextType>03</TextType>	1	153	Tipo di testo: <b>03</b> =descrizione
P.14.2	<ContentAudience>00</ContentAudience>	1...n	154	Destinatari del contenuto: <b>00</b> =nessuna restrizione
P.14.3	<Text>L'Italia del Novecento è la descrizione dell'Italia e degli italiani [...].</Text>	1...n		Abstract.
	</TextContent>			
P.16	<SupportingResource>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per fornire link a risorse di supporto al prodotto. Ripetibile per ogni tipologia di risorsa.</i>
P.16.1	<ResourceContentType>01</ResourceContentType>	1	158	Tipo di contenuto della risorsa. Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX.
P.16.2	<ContentAudience>00</ContentAudience>	1...n	154	Destinatari del contenuto: <b>00</b> =nessuna restrizione
P.16.3	<ResourceMode>03</ResourceMode>	1	159	Modalità: <b>01</b> =applicazione <b>02</b> =audio <b>03</b> =immagine <b>04</b> =testo <b>05</b> =video <b>06</b> =modalità mista
	<ResourceVersion>	1...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere una particolare versione della risorsa. Ripetibile per ogni versione (per es. per l'immagine in base 80px e per quella in base 200px).</i>
P.16.7	<ResourceForm>01</ResourceForm>	1	161	Tipologia di risorsa: <b>01</b> =link alla risorsa <b>02</b> =file da scaricare <b>03</b> =applicazione incorporabile
	<ResourceVersionFeature>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere le caratteristiche della versione della risorsa.</i>

P.16.8	<ResourceVersionFeatureType>03 </ResourceVersionFeatureType>	1	162	Tipologia di caratteristica della versione: <b>03</b> =larghezza in pixel dell'immagine
P.16.9	<FeatureValue>80</FeatureValue>	0...1		Valore
	</ResourceVersionFeature>			
P.16.11	<ResourceLink>http://www.xxxxx.it/xxxxx.jpg </ResourceLink>	1...n		Link alla risorsa.
	<ContentDate>	0...n		
P.16.12	<ContentDateRoleCode>17</ContentDateRoleCode>	1	155	Ruolo della data del contenuto: <b>17</b> =ultimo aggiornamento
P.16.14	<Date dateformat="13">20121105</Date>	1		Data nel formato: <b>13</b> =YYYYMMDDThhmm
	</ContentDate>			
	</ResourceVersion>			
	</SupportingResource>			
	</CollateralDetail>			
B4	<PublishingDetail>	0...1		
P.19	<Publisher>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere l'editore.</i>
P.19.5	<PublishingRole>01</PublishingRole>	1	45	Ruolo dell'editore: <b>01</b> =editore
P.19.9	<PublisherName>Einaudi</PublisherName>	0...1		Nome dell'editore.
	</Publisher>			
P.20.1	<PublishingStatus>04</PublishingStatus>	0...1	64	Stato editoriale: <b>02</b> =Di prossima pubblicazione <b>04</b> =Attivo/In commercio <b>08</b> =Non attivo
	<PublishingDate>	0...n		

P.20.3	<PublishingDateRole>01</PublishingDateRole>	1	163	Tipo di data: <b>01</b> =Data di pubblicazione <b>02</b> =Data di embargo <b>09</b> =Data di pubblicazione prevista <b>13</b> =Data di fuori catalogo
P.20.5	<Date dateformat="00">20051122</Date>			Data di pubblicazione (effettiva o prevista nel caso di annuncio) nel formato: <b>00</b> =YYYYMMDD <b>01</b> =YYYYMM <b>05</b> =YYYY <b>13</b> =YYYYMMDDThhmm <b>14</b> =YYYYMMDDThhmmss
	</PublishingDate>			
P.21	<SalesRights>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere i diritti di vendita dell'editore in un determinato territorio.</i>
P.21.1	<SalesRightsType>01</SalesRightsType>	1	46	Tipologia di diritti di vendita. Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX.
	<Territory>	1		<i>Gruppo utilizzato per descrivere il territorio in cui si applicano i diritti.</i>
P.21.2	<CountriesIncluded>IT</CountriesIncluded>	0...1	91	Paesi inclusi nel formato ISO 3166-1. Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX.
P.21.3	<RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>	0...1	49	Regioni incluse: <b>ECZ</b> =Zona euro <b>WORLD</b> =mondo
P.21.4	<CountriesExcluded>IT</CountriesExcluded>	0...1	91	Paesi esclusi (nel formato ISO 3166-1). Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX.
P.21.5	<RegionsExcluded>ECZ</RegionsExcluded>	0...1	49	Regioni escluse: <b>ECZ</b> =Zona euro
	</Territory>			
	</SalesRights>			

P.21.10	<ROWSalesRightsType>00</ROWSalesRightsType>	0...1	46	Tipologia di diritti del resto del mondo. Può essere presente solo se la regione inclusa è diversa da WORLD o se sono indicate delle esclusioni. Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX.
	<SalesRestriction>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere restrizioni non territoriali alla vendita.</i>
P.21.11	<SalesRestrictionType>09</SalesRestrictionType>	1	71	Tipo di restrizione alla vendita. Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX.
	</SalesRestriction>			
	</PublishingDetail>			
B5	<RelatedMaterial>	0...1		
P.22	<RelatedWork>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere l'opera correlata al prodotto.</i>
P.22.1	<WorkRelationCode>01</WorkRelationCode>	1	164	Tipo di relazione: <b>01</b> =Manifestazione di
	<WorkIdentifier>	1...n		
P.22.2	<WorkIDType>11</WorkIDType>	1	16	Tipo di identificativo dell'opera: <b>11</b> =ISTC
P.22.3	<IDValue>XXXX</IDValue>	1		Codice ISTC
	</WorkIdentifier>			
	</RelatedWork>			
P.23	<RelatedProduct>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere un prodotto correlato.</i>
P.23.1	<ProductRelationCode>13</ProductRelationCode>	1...n	51	Tipo di relazione: <b>13</b> =libro a stampa da cui è derivata la versione elettronica
	<ProductIdentifier>	1...n		
P.23.2	<ProductIDType>15</ProductIDType>	1	16	<b>15</b> =ISBN-13
P.23.3	<IDValue>9788806555560</IDValue>	1		EAN del libro a stampa di cui il presente è la versione elettronica
	</ProductIdentifier>			
	</RelatedProduct>			
	</RelatedMaterial>			

B6	<ProductSupply>	0...n		
P.26	<SupplyDetail>	1...n		<i>Gruppo utilizzato per fornire dettagli sulla distribuzione.</i>
	<Supplier>	1		<i>Gruppo utilizzato per descrivere il distributore</i>
P.26.1	<SupplierRole>01</SupplierRole>	1	93	Ruolo del fornitore: <b>00</b> =Non specificato <b>01</b> =Editore come fornitore ai rivenditori <b>02</b> =Distributore esclusivo ai rivenditori <b>03</b> =Distributore non esclusivo ai rivenditori <b>06</b> =Distributore ai rivenditori (usare solo se non si hanno informazioni sull'esclusiva)
	<SupplierIdentifier>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per identificare il fornitore.  In un'area comune del server FTP di Informazioni Editoriali, è disponibile e periodicamente aggiornato un file separato contenente il "Codice interno e-kitab" e i dati descrittivi del fornitore/piattaforma.</i>
P.26.2	<SupplierIDType>01</SupplierIDType>	1	92	Sistema di codifica del fornitore. <b>01</b> =proprietario
P.26.3	<IDTypeName>Codice e-kitab distributore</IDTypeName>	0...1		Denominazione del sistema di codifica del fornitore.
P.26.4	<IDValue>000000000</IDValue>	1		Codice identificativo del fornitore.
	</SupplierIdentifier>			
	<Website>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere una risorsa web collegata al fornitore.</i>
P.26.9	<WebsiteRole>29</WebsiteRole>	0...1	73	Ruolo del sito web: <b>29</b> =link alla pagina web da cui è possibile scaricare/consultare il prodotto completo
P.26.11	<WebsiteLink>http://xxxxxxxx</WebsiteLink>	1		Url dove il prodotto è disponibile
	</Website>			
	</Supplier>			

P.26.17	<ProductAvailability>20</ProductAvailability>	1	65	Disponibilità del prodotto: <b>20</b> =Disponibile <b>10</b> =Non ancora disponibile <b>40</b> =Non disponibile
P.26.42	<UnpricedItemType>01</UnpricedItemType>	0...1	57	Motivazioni per l'assenza di indicazione di prezzo. Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX.  <i>Elemento alternativo al gruppo &lt;Price&gt;.</i>
	<Price>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere il prezzo. Ripetibile per ciascun prezzo (per es. prezzo di listino e prezzo di campagna). Alternativo all'elemento &lt;UnpricedItemType&gt;. Tutti i prezzi sono in Euro.</i>
P.26.43	<PriceType>04</PriceType>	0...1	58	Tipo di prezzo: <b>03</b> =prezzo fisso al pubblico, tasse escluse <b>04</b> =prezzo fisso al pubblico, tasse incluse <b>23</b> =prezzo fisso pre-pubblicazione al pubblico tasse escluse (per gli annunci) <b>24</b> =prezzo fisso pre-pubblicazione al pubblico tasse incluse (per gli annunci)
P.26.62	<PriceAmount>85.00</PriceAmount>	0...1		Prezzo. Come separatore dei decimali viene utilizzato il punto.
	<Tax>	0...n		<i>Gruppo utilizzato per descrivere le tasse.</i>
P.26.66	<TaxType>01</TaxType>	0...1	171	Tipo di tassa: <b>01</b> =IVA
P.26.67	<TaxRateCode>R</TaxRateCode>	0...1	62	Categoria IVA: <b>P</b> =Assolta <b>Z</b> =Esente <b>S</b> =Standard <b>R</b> =Aliquota inferiore
P.26.68	<TaxRatePercent>4.00</TaxRatePercent>	0...1		Percentuale IVA.
	</Tax>			

	<Territory>	0...1		<i>Gruppo utilizzato per descrivere il territorio di validità del prezzo.</i>
	<CountriesIncluded>IT</CountriesIncluded>	0...1	91	Territorio in cui è valido il prezzo: <b>IT=Italia</b>
	</Territory>			
	</Price>			
	</SupplyDetail>			
	</ProductSupply>			
	</Product>			
	</ONIXMessage>			